



КАТАЛОГ КАРНИЗОВ ДЛЯ ШТОР

КРУГЛЫЕ Ø 16, 19, 25 мм
ПРОФИЛЬНЫЕ КАРНИЗЫ



Круглые декоративные карнизы 16 Ø	2
Круглые декоративные карнизы 19 Ø	14
Круглые декоративные карнизы 25 Ø	20
Кронштейны и универсальная комплектация 16,19,25 Ø	27
Профильные карнизы	31



**КРУГЛЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ КАРНИЗЫ
16 ДИАМЕТРА**

наконечник

ЛИСТ ЛИПЫ

Диаметр трубы Ø 16 мм




Возможная длина трубы:

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое
- золото матовое

Габаритные размеры:




L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

наконечник

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ

Диаметр трубы Ø 16 мм




Возможная длина трубы:

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото матовое

Габаритные размеры:




L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

наконечник

ЛИСТЬЯ

Диаметр трубы Ø 16 мм




Возможная длина трубы:

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое
- золото матовое

Габаритные размеры:



L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое
- золото матовое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое
- золото матовое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- хром/сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое
- золото матовое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое
- золото матовое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота

Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- хром/сатин
- антик/золото глянцевое
- золото матовое/золото глянцевое
- антик/золото матовое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- хром/сатин
- антик/золото глянцевое
- антик/золото матовое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- хром/сатин
- антик/золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик/золото глянцевое
- хром/сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- хром/сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик/золото глянцевое
- хром/сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота

наконечник

ВИЗИРЬ

Диаметр трубы Ø 16 мм




Возможная длина трубы:

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:



L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

наконечник

БУТОН

Диаметр трубы Ø 16 мм




Возможная длина трубы:

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:



L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

наконечник

ВЕРСАЛЬ

Диаметр трубы Ø 16 мм




Возможная длина трубы:

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:



L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м


Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 16 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

труба **ГЛАДКАЯ**

Диаметр трубы Ø **16** мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможный
цвет трубы:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

труба **ТВИСТ**

Диаметр трубы Ø **16** мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможный
цвет трубы:**

- антик
- сатин

труба **РИФЛЕНАЯ**

Диаметр трубы Ø **16** мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможный
цвет трубы:**

- антик

труба **ВЕНГЕ**

Диаметр трубы Ø **16** мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,4 м
- 1,6 м
- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможный
цвет трубы:**

- венге

Длина трубы может быть изменена самостоятельно



**КРУГЛЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ КАРНИЗЫ
19 ДИАМЕТРА**


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м


**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик/золото глянцевое
- хром/сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 19 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

труба **ГЛАДКАЯ**

Диаметр трубы Ø **19** мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможный
цвет трубы:**

- антик
- сатин

труба **ТВИСТ**

Диаметр трубы Ø **19** мм




**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможный
цвет трубы:**

- антик
- сатин



**КРУГЛЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ КАРНИЗЫ
25 ДИАМЕТРА**


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

наконечник

ЛУНА

Диаметр трубы Ø 25 мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин

**Габаритные
размеры:**



L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота

наконечник

БЕРОНА

Диаметр трубы Ø 25 мм




**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**



L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота

наконечник

ЗАГЛУШКА

Диаметр трубы Ø 25 мм




**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**



L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота

Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможные
цвета наконечника:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

**Габаритные
размеры:**

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на
трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м


Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота


Диаметр трубы Ø 25 мм

**Возможная длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

Возможные цвета наконечника:

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

Габаритные размеры:

L¹ - Вынос от края трубы
L² - Глубина посадки на трубу
H - Габаритная высота

труба **ГЛАДКАЯ**

Диаметр трубы Ø **25** мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможный
цвет трубы:**

- антик
- сатин
- хром
- золото глянцевое

труба **ТВИСТ**

Диаметр трубы Ø **25** мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м
- 2,0 м
- 2,4 м
- 3,0 м

**Возможный
цвет трубы:**

- антик
- сатин

труба **ГЛАДКАЯ ВЕНГЕ**

Диаметр трубы Ø **25** мм



**Возможная
длина трубы:**

- 1,8 м

**Возможный
цвет трубы:**

- венге

Длина трубы может быть изменена самостоятельно



**КРОНШТЕЙНЫ И
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
16, 19, 25 ДИАМЕТРА**

ОДИНАРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ

**Диаметр:** Ø 16 мм**Вынос от стены:** 18 см**Возможные цвета кронштейна:**

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.

Диаметр: Ø 19 мм**Вынос от стены:** 14 см**Возможные цвета кронштейна:**

- антик;
- сатин.

Диаметр: Ø 25 мм**Вынос от стены:** 18 см**Возможные цвета кронштейна:**

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.



ОДИНАРНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ

**Диаметр:** Ø 16 мм**Вынос от стены:** 18 см**Возможные цвета кронштейна:**

- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.



ДВОЙНОЙ ОТКРЫТЫЙ

**Диаметр:** Ø 16/16 мм**Вынос от стены:** 12/18 см**Возможные цвета кронштейна:**




- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.

Диаметр: Ø 19/19 мм
Диаметр: Ø 25/19 мм**Вынос от стены:** 12/18 см**Возможные цвета кронштейна:**

- антик;
- сатин.

Диаметр: Ø 25/16 мм**Вынос от стены:** 12/18 см**Возможные цвета кронштейна:**

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.



кронштейн


ДВОЙНОЙ ЗАКРЫТЫЙ



Диаметр: Ø 16/16 мм **Вынос от стены:** 12/18 см

Возможные цвета кронштейна:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.



кронштейн


ДВОЙНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ



Диаметр: Ø 16/16 мм **Вынос от потолка:** 14,5 см

Возможные цвета кронштейна:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.



Диаметр: Ø 25/16 мм **Вынос от потолка:** 14,5 см

Возможные цвета кронштейна:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.

кронштейн

ТОРЦЕВОЙ КРОНШТЕЙН



Диаметр: Ø 16 мм

Возможные цвета кронштейна:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.

Диаметр: Ø 25 мм

Возможные цвета кронштейна:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.

СОЕДИНИТЕЛЬ



Диаметр: Ø 16 мм, Ø 25 мм

ПОДХВАТ КРЮЧОК



Диаметр: Ø 16 мм, Ø 25 мм

Вынос от стены: 4,0 см

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.

ПОДХВАТ СПИРАЛЬ



Вынос от стены: 15,5 см

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.

ЭРКЕРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Диаметр: Ø 16 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.

Диаметр: Ø 25 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.

АДАПТЕР



Диаметр: Ø 16/19 мм

КРЮЧОК



ДЕРЖАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШТАНГИ



Диаметр: Ø 16 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.

КОЛЬЦО С ЗАЖИМОМ



Диаметр: Ø 16 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.

Диаметр: Ø 19 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин.

КОЛЬЦО С ПЛАСТИКОМ



Диаметр: Ø 16 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.

Диаметр: Ø 19 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин.

Диаметр: Ø 25 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.

КОЛЬЦО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ



Диаметр: Ø 16 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое;
- золото матовое.

Диаметр: Ø 19 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин.

Диаметр: Ø 25 мм

Возможные цвета:

- антик;
- сатин;
- хром;
- золото глянцевое.




ПРОФИЛЬНЫЕ КАРНИЗЫ

СЛИП, УНИВЕРСАЛ, ТЮЛЬ

Профиль Слип



Профиль Универсал



Профиль Тюль



Профиль Слип предназначен для средних и тяжелых штор. Радиус гнутья для эркера – 10 см, для арок и дуг – любой радиус.
Профиль Универсал также предназначен для средних и тяжелых штор. Радиус гнутья для эркера – 10 см, для арок и дуг – любой.
Профиль Тюль – для легких штор, тюля. Профиль Тюль не гнется!

УПРАВЛЕНИЕ

Варианты управления:

- ручное управление (без шнура).


ОГРАНИЧЕНИЯ

Максимальная длина готового карниза без соединительного элемента - 6 м. При длине больше 6 м используется соединитель универсальный. Соединительный элемент не препятствует прохождению бегунков по всей длине карниза.

На профиль Тюль соединитель не предусмотрен.

ТИПЫ ГНУТЬЯ

Эркер




Дуга, арка



БАРС, КОЛИБРИ

Барс



Колибри



Профиль Барс предназначен для средних и тяжелых штор. Профиль Колибри – для легких штор, тюля.

Гнутье профилей Барс, Колибри не производится.

Эти карнизы предусматривают возможность использования кордового управления.


УПРАВЛЕНИЕ

Варианты управления:


- ручное управление (без шнура);
- кордовое управление.

Кордовое управление на карнизе может быть размещено как справа, так и слева.


К механизму (К)



От механизма (М)



Центральная раздвижка (Ц)



Высота шнура управления указывается заказчиком.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Максимальная длина готового карниза - 6 м.

I-ПРОФИЛЬ

Профиль Слип



Особенности I-Профиля позволяют решить самые невозможные задачи в оформлении нестандартных окон. Гнутье этого профиля можно производить по месту сборки с учетом любых особенностей архитектуры.

I-Профиль предназначен для легких и средних штор.

УПРАВЛЕНИЕ

Варианты управления:

- ручное управление (без шнура).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Максимальная длина готового карниза I-Профиля - 5 м.

I-Профиль не имеет соединительных элементов.

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РИМСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР



Подъемные механизмы в открытой системе карнизов для римских и французских штор крепятся к профилю Слип и располагаются под ним. Все функциональные открытые элементы системы скрываются за непрозрачной тканью шторы, прикрепляемой к профилю посредством липучки.

УПРАВЛЕНИЕ

Варианты управления:

- цепочное.

Цепочное управление на карнизе может быть размещено как справа, так и слева. Высота цепи управления указывается заказчиком.

Размещение механизма управления в системах для римских и для французских штор различается и должно быть учтено при сборке карниза.


ОГРАНИЧЕНИЯ

Длина ленты в подъемном механизме - 2,9-3 м.

Минимальная длина готового карниза - 30 см.


Максимальная длина готового карниза - 3,5 м.

Открытая система карниза для римских штор не предусматривает соединительных элементов.



Карниз для римских штор

При сборке карниза для римской шторы механизм управления идет с краю, после подъемного механизма.



Карниз для французских штор

При сборке карниза для французской шторы механизм управления размещается перед крайним подъемным механизмом.

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ПАРМА ДЛЯ РИМСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР



Подъемные блоки закрытого карниза для римских и французских штор и блок управления карнизом объединены в лаконичную систему специальным профилем Парма. При этом подъемные блоки и блок управления скрыты внутри профиля. Эстетические преимущества этой системы позволяют использовать карниз для тканей любой прозрачности.

УПРАВЛЕНИЕ

Варианты управления:

- цепочное.

Цепочное управление на карнизе может быть размещено как справа, так и слева. Высота цепи управления указывается заказчиком.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Длина шнура в подъемном механизме - 3,5 м.

Минимальная длина готового карниза - 30 см.

Максимальная длина готового карниза - 3,5 м.

Закрытая система Парма не предусматривает соединительных элементов.

**КАТАЛОГ
КАРНИЗОВ ДЛЯ ШТОР**

www.katris.ru



Версия 4.0

www.sale.katris.ru



Интеллектуальная система заказов
комплектующих для производства
солнцезащитных систем